

۱. پوست گیر هویج برسی مدل KPT205c :

- طرح: از استیل ۳۰۴
- ابعاد: طول کل ۳ متر، عرض کل ۱ متر،
- تجهیزات جانبی: دارای ۹ عدد برس، دارای وان متحرک سرریز آب دستگاه
- توان مصرفی: ۴ کیلووات، دارای تابلو برق با اینورتر
- ظرفیت: حدودا به طور متوسط یک الی ۱/۵ تن در ساعت



۲. نوار سورتینگ مدل KPT6008 :

- ابعاد (سانتیمتر): طول ۵۰۰، عرض ۷۵، ارتفاع: متناسب با خط
- توان مصرفی: ۱/۱ کیلووات
- تجهیزات جانبی: دارای کانال ضایعات در دو طرف نوار، دارای تابلو برق مشترک با بالابر



### ۳. شستشو، بالابر محصول مدل KPT 4008:



- طرح: استیل ۳۰۴
- دارای تابلو برق از فرم ساخت ترکیه و قطعات داخلی santerno ایتالیا
- سیستم عملکرد: الکترومکانیک
- دارای ۲ عدد موتور گیربکس (جهت برس و بالابر)
- سیستم شستشو: با درام برس دار و بلوئر هوا جهت شناور شدن محصول و در ادامه دارای سیستم شستشو و آبگیری نهایی
- ابعاد (سانتیمتر): طول حدود ۳۵۰، عرض حدود ۱۰۰، ارتفاع حدود ۲۱۰
- توان مصرفی: سه فاز، حدود ۲/۲ کیلووات
- کاربرد: شستشوی هویج، خیار، سیب زمینی، پیاز و موارد مشابه

### ۴. خشک کن هویج KPT850 C:



- طرح: استیل
- ابعاد (سانتیمتر): طول حدود ۵۰۰، عرض ۶۰، ارتفاع متناسب با خط
- ظرفیت: متناسب با دستگاه پوست گیر
- توان مصرفی: حدود ۱ کیلووات
- تجهیزات جانبی: دارای ۴ دستگاه فن، نوار انتقال از پلی پرویلن

### ۵. بالابر با فن های خشک کن نهایی به طرف بسته بندی KPT860 C:



- طرح: استیل ۳۰۴
- ابعاد (سانتیمتر): حدود طول ۲۵۰، عرض ۵۰، ارتفاع متناسب با خروجی خط
- ظرفیت: متناسب با دستگاه پوست گیر
- توان مصرفی: حدود ۰/۷۵ کیلووات
- تجهیزات جانبی: دارای ۴ دستگاه فن، نوار انتقال از پلی پرویلن
- قیمت: ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال



**۶. دستگاه توزین و بسته بندی صیفی جات KPT 9595 :**

- طرح : استیل ۳۰۴
- ابعاد ( سانتیمتر): طول ۲۴۰، عرض ۷۱، ارتفاع ۲۲۵
- توان مصرفی : حدود ۰/۷۵ کیلووات
- تجهیزات جانبی : ست کامل توزین اتومات و دیجیتال همراه با دوخت حرارتی و میز توزین، با ترازوی تست مجدد وزن



**۷. دستگاه سر و ته زنی دو ردیفه هویج**

- طرح: قسمتهای در تماس با محصول از استیل ۳۰۴
- برق مورد نیاز: حدود ۱ کیلووات
- ابعاد: ارتفاع کل حدود ۶۰ سانتی متر و قطر حدود ۷۰ سانتی متر
- ظرفیت: حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو در ساعت
- تعداد نازل روی سینی: حدود ۳۰ عدد